


**NOVA SERVICES SCAFFOLDS
S. DE R.L. DE C.V.**

CALLE TURQUESA # 50 FRACC. RAFAEL DE JESÚS LOZANO CONTRERAS. CD DEL CARMEN, CAMP. CP.24150
RFC: NSS201030KW8

**VENTA Y RENTA DE
ANDAMIOS**



NOVA
SERVICES
SCAFFOLDS
ANDAMIOS
MARCO Y CRUCETA
SERVICES
SCAFFOLDS

GERENCIA GENERAL:

Lic. Luis Adrian Valencia Cural

OPERACIONES Y LOGISTICA

Lic. Bertha Isela Cano Aguilar

ADMINISTRACIÓN

Lic. Omar Alejandro Valencia Cural

CREDITO Y COBRANZA

Josemi del Carmen Muñoz Mendoza

VENTAS y MARKETING

Maria Jose Cural Cachón

VENTA Y RENTA DE ANDAMIOS



**COMPROMETIDOS CON LA
NORMA OFICIAL MEXICANA
PARA TRABAJOS EN ALTURA:
NOM-099-STPS-2011**

SISTEMA ESTRUCTURAL MARCO Y CRUCETA

Los Andamios de Sistema Marco y Cruceta se utilizan en todas las etapas de la construcción y mantenimiento industrial Al adquirir el sistema Marco y Cruceta, se optimiza su presupuesto y reduce tiempos de ejecución de obra y/o mantenimiento.

MODULOS ESTRUCTURALES

Ofrecen una extraordinaria capacidad de carga y un óptimo factor de seguridad. Es extremadamente estable y se puede usar como escalera para subir a la parte superior de la plataforma.



LARGO: 2.13 MTS
ANCHO: 1.52 MTS
ALTURA: 2.00 MTS



NOVA
SERVICES
SCAFFOLDS



MODULOS CON ESCALERA

Los ganchos de las escaleras para andamios se pueden fijar directamente a los marcos de los andamios con la finalidad de permitir el ascenso y descenso seguro de los usuarios. Estas escaleras se galvanizan por inmersión en caliente o se rocían con pintura electrostática para aumentar su resistencia a la corrosión.



LARGO: 2.13 MTS
 ANCHO: 1.52 MTS
 ALTURA: 2.00 MTS



MODULOS BANQUETEROS O DE PASILLO




LARGO: 2.13 MTS
 ANCHO: .80 MTS
 ALTURA: 2.00 MTS



CRUCETA PARA ANDAMIO

Estas crucetas se usan para unir dos marcos de andamios.



RUEDA PARA ANDAMIO MARCO Y CRUCETA

Las plataformas de andamios flexibles cuentan con ruedas para facilitar los trabajos de construcción y la ubicación de los andamios en diversas posiciones.



RMYC

RMYC

RUEDA DE ANDAMIO MARCO Y CRUCETA DE 8" CON FRENO

TORNILLO NIVELADOR ANDAMIO MARCO Y CRUCETA

ALTURA:60 CM
ALTURA UTIL: 35
CM
CAPACIDAD DE CARGA:
2680 KG PESO: 2 KG



TN50

BASE NIVELADOR PARA ANDAMIO MARCO Y CRUCETA

PLATAFORMA DE MADERA CON ESTRUCTURA METALICA




TAB7

PLATAFORMA DE MADERA CON ESTRUCTURA METALICA DE 2.13 MTS LARGO X .30 MTS DE ANCHO



NOVA SERVICES SCAFFOLDS
S. DE R.L. DE C.V.

CALLE TURQUESA # 50 FRACC. RAFAEL DE JESÚS LOZANO CONTRERAS. CD DEL CARMEN, CAMP. CP.24150
RFC: NSS201030KW8



NOVA
SERVICES

SCAFFOLDS

NOVA
SERVICES

RFC: NSS201030KW8

Dirección Fiscal

Calle Turquesa No. 50 Fracc. Rafael De Jesús Lozano Contreras, C.P. 24150

Cd del Carmen, Campeche.

Tel. Oficina (938) 11 8 16 88

Correo: suministros@andamiosnova.com

Lic. Luis Adrián Valencia Cural

Gerente General

Teléfono: 01 (938) 11 8 16 88

Página web: www.andamiosnova.com WhatsApp: (938) 141-54-41

Facebook: @NovaServicesSDeRlDeCv

Instagram: andamios_novaservices

E-mail: adrianvalencia@andamiosnova.com suministros@andamiosnova.com ventas@andamiosnova.com admin@andamiosnova.com